

BUGNOT₅₅

UN CONSTRUCTEUR A VOTRE ÉCOUTE

BROYEURS DE VÉGÉTAUX



BVE 4 - BVE 55 - BVE 7 - BVE 8 - BVE 10 - BVE 11
UNE GAMME COMPLÈTE POUR LES PROFESSIONNELS DES ESPACES VERTS

UN CONCEPT... UN CONCEPT

Rotors équipés de fléaux mobiles

- POLYVALENCE
- LONGÉVITÉ
- FIABILITÉ



Fléau avec pastille carbure (option)

PROFIL UNIQUE

- PERFORMANCE
- FINESSE
- RENDEMENT

BVE 11



BVE 11 70P



BVE 10

EXCLUSIF :
Reprise des produits par un disque propulseur à la sortie du rotor (BVE 8, BVE 10, BVE 11)



BVE 10 PA

UNE GAMME... UNE GAMME

Capacités et motorisations adaptées à vos besoins



BVE 10 70P



BVE 8 PF

BVE 8



BVE 8 50P



TOUTES LES SOLUTIONS... POUR GROS CHANTIERS...

+15 ANS D'EXPÉRIENCE

Matériels testés et approuvés par des professionnels

BVE 7



BVE 7 30L

PLUSIEURS SYSTÈMES D'ALIMENTATION,
DES TRÉMIES ERGONOMIQUES

- RENDEMENT
- SIMPLICITÉ D'UTILISATION
- SÉCURITÉ



BVE 7 EA

POUR MOYENS CHANTIERS...

BVE 55



BVE 55 22L



BVE 55 XL



BVE 55 22V



BVE 55 PF

BVE 4



BVE 4 PF



BVE 418 AM



BVE 418 RH



BVE 418 S

POUR PETITS CHANTIERS

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TYPE BROYEUR	RÉFÉRENCE	Capacité (mm)	Rendement (m³/h)	Nombre de fléaux	Largeur du rotor (mm)	Largeur d'entrée de la trémie (mm)	Prise de force (tr/mn)	Puissance moteur (CV)	Di = diesel Es = essence	Poids indicatif (kg)	PTAC remorque routière (kg)	Système d'alimentation hydraulique				
												Régulation électronique "NO STRESS"	Rouleau supérieur	Rouleaux verticaux latéraux	Tapis inférieur	Tapis supérieur
												▼ = de série □ = option				
BVE 11	BVE 11 PF	180	42	50	530	1460	1000			2000		▼		▼	▼	▼
	BVE 11 70P	180	42	50	530	1460		80	Di	2800	3000	▼		▼	▼	▼
	BVE 11 70DE	180	42	50	530	1460		80	Di	2900	3200	▼		▼	▼	▼
BVE 10	BVE 10 PF	150	35	50	530	1300	1000			1100		▼	▼			□
	BVE 10 PA	150	35	50	530	1300	1000			1160		▼	▼			□
	BVE 10 EA	150	35	50	530	1300	1000			1240		▼	▼			□
	BVE 10 70P	150	35	50	530	1300		80	Di	1880	2000	▼	▼			□
	BVE 10 50P	150	35	50	530	1300		80	Di	1800	2000	▼	▼			□
BVE 8	BVE 8 PF	150	25	30	310	1100	1000			800		▼	▼			□
	BVE 8 PA	150	25	30	310	1100	1000			850		▼	▼			□
	BVE 8 EA	150	25	30	310	1100	1000			920		▼	▼			□
	BVE 8 70P	150	25	30	310	1100		80	Di	1600	1800	▼	▼			□
	BVE 8 50P	150	25	30	310	1100		50	Di	1600	1800	▼	▼			□
	BVE 8 30L	150	25	30	310	1100		30	Di	1500	1800	▼	▼			□
BVE 7	BVE 7 PF	150	22	30	310	1100	540			650		▼	▼			□
	BVE 7 PA	150	22	30	310	1100	540			700		▼	▼			□
	BVE 7 EA	150	22	30	310	1100	540			760		▼	▼			□
	BVE 7 50P	150	22	30	310	1100		50	Di	1500	1800	▼	▼			□
	BVE 7 30L	150	22	30	310	1100		30	Di	1400	1800	▼	▼			□
	BVE 7 22K	150	22	30	310	1100		22	Es	1100	1150	▼	▼			□
BVE55	BVE 55 PF	120	18	24	230	800	540			640		▼	▼			□
	BVE 55 XL	120	18	24	230	1000	540			750		▼	▼			□
	BVE 55 18V	120	18	24	230	1000		18	Es	650	740	▼	▼			□
	BVE 55 22V	120	18	24	230	1000		22	Es	650	740	▼	▼			□
	BVE 55 22L	120	18	24	230	1000		22	Di	1000	1150	▼	▼			□
BVE 4	BVE 4 PF H	100	10	18	175	830	540			400		▼	▼			□
	BVE 4 18 SH	100	10	18	175	730		18	Es	400		▼	▼			□
	BVE 4 18 RH	100	10	18	175	830		18	Es	480	<500	▼	▼			□
	BVE 4 AM	100	10	18	175	730		18	Es	470		▼	▼			□
												Système d'alimentation mécanique				
	BVE 4 PF	80	8	18	175	830	540			400			▼			
	BVE 4 18S	80	8	18	175	730		18	Es	400			▼			
	BVE 4 18R	80	8	18	175	830		18	Es	480	<500		▼			



Chauvency St- Hubert - F - 55600 Montmedy
 Tél.: 03 29 80 13 32 - Fax: 03 29 80 23 63
 E-mail : bugnot55@wanadoo.fr - Site : bugnot.com